



UWAGA!

1. W przypadku występowania w gruncie rodzimym kamieni, gliny, gruzu nasypowego - wykonać wymianę gruntu
2. W gruncie rodzimym uzyskać wskaźnik zagęszczenia warstwy wierzchniej wg Proctora $I=0,98-1,00$, natomiast w warstwie obsypki i podsypki wskaźnik $I=0,95$.

PROJEKT WYKONAWCZY			BIURO PROJEKTOWO-REALIZACYJNE OLPRO 65-722 Zielona Góra tel. (fax) 068 456 15 53 ul. Dekoracyjna 3 email: olpro@poczta.onet.pl		
	Inwestycja: "ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381-ULICA KAMIENIECKA W WAŁBRZYCHU (KM 5+058,59 + 5+964,23)" w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu"				
	Adres: Wałbrzych, ul. Kamieniecka				
	Działki: 1/2, 71/3, 76/1, 79, 80/4, 80/5, 90, 99/1, 100/1, 101/1, 102/2, 105/1, 105/3, 105/4, 111, 115/1, 115/2, 116/5, 117, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126/1, 126/2, 127/3, 128/1, 129, 131/1, 135, 138, 139, 140, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150, 151, 152/1, 152/3, 152/4, 153, 226/1, 228/5, 228/6, 228/7, 231/9, 231/10, 243, 246/2 - obręb 37; 30/1, 30/2 - obręb 7;				
	Inwestor: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu		Umowa:	Data:	
	Rysunek:		Skala:	Nr rysunku:	
	SCHEMAT UŁOŻENIA GAZOCIĄGU W WYKOPIE			6	
	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Branża:	Podpis:
	Projektant:	mgr inż. Bartosz Chrastek	LBS/0023/PWOS/10	Sanitarna	