

Prezydent Miasta Wałbrzysza
ul. Matejki 2
58-300 Wałbrzych

BIURO PROJEKTOWO REALIZACYJNE OLPRO MARIUSZ
OLKISZ NIP: 574-185-01-41
65-722 Zielona Góra ul. Dekoracyjna 3

OPINIA nr BGK.6630.72.2014
z dnia 24.03.2014

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. nr 93 poz. 1287 z 2010 r. - tekst jednolity) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455)

KOORDYNUJE

Przedmiot koordynacji: **Przewody kanalizacji deszczowej, przewody elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne w ramach projektu zagospodarowania terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu.**

Lokalizacja obiektu: **Śródmieście Nr 27, dz.: 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 379/2, 380/5, 380/6, 394, 427, 428/3, 428/5, 428/6, 428/7, 428/14, 428/18, 428/20, 431/5, 431/6, 432/2, 438/5, 438/6, 441, 442, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 445, 446/1, 459, 460/3, 460/5, 461, 545, 546, 558, 562, 755/6.**

Inwestor realizowanego obiektu: **GMINA WAŁBRZYCH - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU**
58-300 Wałbrzych ul. Jana Matejki 1

UWAGI I ZALECENIA do opinii BGK.6630.72.2014

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - o pozwoleniu na budowę.
3. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
4. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.

6. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
9. Prace ziemne w miejscach zbliżeń z punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia znaków osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

10. Inne uwagi i zalecenia wynikające z protokołu posiedzenia ZUDP:

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. WARSZAWA ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU ZAKŁAD W WAŁBRZYCHU	Uzgodnienie nr TT-5/INF-63/2014 z dnia 21.03.2014r.
TELEFONIA DIALOG SPÓŁKA AKCYJNA	Uwagi w opinii roboczej z dnia 19.03.2014r.
WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.	Uzgodnienie Nr NI/ZUDP/2694/9/2014 z dnia 19.03.2014r.

Zwolniona z opłaty skarbowej/
nie podlega opłacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

/Przewodniczący Zespołu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
Z upoważnienia Prezydenta

PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Jerzy Kaliciński

Protokół ZUD nr 6630.72.2014miejsce inwestycji Wałbrzychadres inwestycji Plac na Rozdrożu z przebiegiem ulic

1. Przedłożona do uzgodnienia mapa jest aktualna / nieaktualna *);
2. Na terenie podlegającym uzgodnieniu zlokalizowane są sieci gazowe:
niskiego ciśnienia, średniego ciśnienia, podwyższonego średniego ciśnienia *) i/lub stacja gazowa, inne

* proj. Dc 160/125 PE* Dc 160, 90, 63, 40 PE, DN 50 stalLokalizację uzgodniono / nie uzgodniono *) pod warunkiem:

1. Wykonania zblżeń i skrzyżowań w w/w. sieciach i obiektach zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Przed przystąpieniem do wykonywania prac pisemnego powiadomienia **RDG Wałbrzych, ul. Głogowska 1, 58-302 Wałbrzych** *) / **Działu Obsługi Sieci PSC, ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych** *)
3. Prowadzenia prac w sposób wykluczający uszkodzenie sieci i urządzeń gazowych;
4. W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń gazowych poniesienia kosztów:
 - usunięcia uszkodzenia;
 - strat gazu spowodowanych uszkodzeniem;
 - przekroczenia mocy umownej na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego;
 - odszkodowań dla odbiorców z tytułu przerw w dostawie gazu;
 - naprawy urządzeń pomiarowych na punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego;
5. Dla istniejących sieci gazowych należy zachować właściwe strefy kontrolowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. poz. 640 z dnia 04.06.2013r.);
6. W pasie o szerokości po: 0,5m od osi gazociągu nie wolno prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003r.);
7. Nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedłożonych planach sytuacyjno-wysokościowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w Zakładzie w Wałbrzychu, bądź nie zostały naniesione na plany przez firmę geodezyjną;
8. Ponadto informujemy, że sieci gazowe budowane we wcześniejszych latach z rur stalowych posadowione są na głębokości od 1,0 do 1,2m. Nowe sieci gazowe wykonane z polietylenu jak również stalowe posadowione są na następujących głębokościach:
 - minimalne przykrycie wynosi dla przyłączy – 0,6m;
 - dla gazociągów w terenie zabudowanym – 0,8m;
 - dla gazociągów poza terenem zabudowanym – 1,0m;
9. W wyniku prowadzonych robót nie może nastąpić znaczne wypłylenie, ani zagłębienie istniejących gazociągów. Istniejące studzienki na sieci gazowej należy podnieść do projektowanego poziomu drogi bądź chodnika;
10. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać przełożenie gazociągów na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu warunków technicznych w Zakładzie w Wałbrzychu.
11. Każdorazowe odkrycie czynnej sieci gazowej należy przed zasypaniem zgłosić do ww. **RDG / DOSPSC** *)

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział we Wrocławiu

*) Zakład w Wałbrzychu
Dział Techniczny
ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 842 72 10 faks 74 842 46 14
NIP 525 24 96 411
KRS 0000374001 REGON 142739519

SPECJALISTA
ds. Informatycznych Zasobów Geodezyjnych

/podpis i pieczęćka informacyjna uzgadniającego/

Wałbrzych, dnia 19.03.2014 r.

Urząd Miejski w Wałbrzychu
Biuro Geodezji i Kartografii
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. J. Matejki 2
58-300 Wałbrzych

Numer uzgodnienia: NI/ZUDP/2684/8 /2014

Numer zagadnienia (tematu) 72 /2014 rozpatrywanego na posiedzeniu ZUDP nr w dniu 19.03.2014.

Przedstawioną dokumentację projektową uzgadnia się w zakresie usytuowania istniejących komunalnych urządzeń wod.-kan., eksploatowanych przez Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu (tj. kolizji), pod następującymi warunkami i z uwagami:

- 1) należy zachować odpowiednie odległości skrajni obiektów budowlanych od sieci wodociągowych i od sieci kanalizacji sanitarnych zgodnie z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
 - a) w zeszycie nr 3 pn.: „Wymagania techniczne – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”,
 - b) w zeszycie nr 9 pn.: „Wymagania techniczne - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,
- 2) w przypadku konieczności przystąpienia do robót ziemnych w obrębie czynnych sieci wod.-kan. należy powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby eksploatacyjne WPWiK Sp. z o.o. oraz należy przedstawić do uzgodnienia harmonogram robót,
- 3) w rejonie miejsc zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacji sanitarnej prace należy prowadzić ręcznie (zaleca się też wykonanie wykopów kontrolnych, w celu dokładnego rozpoznania umiejscowienia istniejących urządzeń); przed zasypaniem wykopów w miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych obiektów z infrastrukturą wod.-kan., należy zgłosić zamiar wykonania tych czynności odpowiednim służbom eksploatacyjnym WPWiK Sp. z o.o.,
- 4) w wyniku prowadzonego przedsięwzięcia nie może nastąpić wypłylenie, ani zagłębienie istniejących urządzeń wod.-kan.; w przypadku zmiany niwelety terenu nad istniejącymi urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacji sanitarnej lub (w wyjątkowych sytuacjach) zaistnienia konieczności przełożenia urządzeń wod.-kan., koszty związane z odpowiednim zabezpieczeniem bądź ewentualnym przełożeniem sieci ponosi inwestor; w tej sprawie powinno być zawarte – przed rozpoczęciem prac budowlanych – porozumienie; projekt porozumienia o przełożenie przedłoży WPWiK Sp. z o.o. na wniosek inwestorów,,
- 5) w przypadku uszkodzenia urządzeń wodociągowych i/lub urządzeń kanalizacji sanitarnych będących w eksploatacji WPWiK Sp. z o.o. przez podmiot prowadzący roboty budowlane, WPWiK Sp. z o.o. będzie egzekwować od inwestora wymóg naprawienia szkody oraz dochodzić będzie zwrotu utraconych korzyści z tytułu niemożliwości świadczenia usług odbiorcom,
- 6) WPWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje projektowanych obiektów z niezainwentaryzowanymi i niewykazanymi na mapie do celów projektowych urządzeniami wodociągowymi i urządzeniami kanalizacji sanitarnej,
- 7) proponowane rozwiązania projektowe oraz technologia prowadzenia robót nie mogą powodować nadmiernych utrudnień w dostępie ani w eksploatacji urządzeń wod.-kan. będących w użytkowaniu WPWiK Sp. z o.o.
- 8) uzgodnienie jest ważne dwa lata od daty jego dokonania.

Uwagi dodatkowe:

.....
.....
.....

Uzgodnienia dokonał:

K. Kozakiewicz



19.03-2019

OPINIA ROBOCZA

załącznik do posiedzenia Z.U.D.P. nr

Dotyczy: PRZECIĄGNIĘCIE KABLA ENERGETYCZNEGO, OAB,
TELEFONU. PRZECIĄGNIĘCIE KABLA ENERGETYCZNEGO, OAB,

Dokumentacja projektowa uzgodniona z poniższymi uwagami:

1. Kanalizacja teletechniczna wykonana z rury typu Arot (PVC) wielootworowa budowana jest na głębokości 0,7 metra i może być nie oznaczona taśmą ostrzegawczą.
2. Roboty w miejscach kolizyjnych wykonywać ręcznie, ostrożnie, obowiązuje strefa ochronna urządzeń telekomunikacyjnych po 1 metrze z każdej strony.
3. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być oszalowane (zabezpieczone) przed obsunięciem się ziemi.
4. Zbliżenia i skrzyżowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą ZN-96 TP S.A.-004 i ZN-96 TP S.A.-011.
5. W miejscach zbliżeń zachować odstęp (zgodnie z normą) w poziomie od zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacji teletechnicznej.
6. W przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością TD Sp. z o.o. kosztami naprawy i poniesionych strat obciążony zostanie wykonawca robót wraz z inwestorem.
Co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót należy złożyć pisemne powiadomienie
7. Roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu przez przedstawiciela TD Sp. z o.o. i podlegają odbiorowi. Nadzór oraz odbiór prac jest odpłatny.
8. Odpisy niniejszego pisma Adresat dołączy do wszystkich egzemplarzy dokumentacji dla robót określonych w nagłówku.

Uwagi dodatkowe:

Imię i nazwisko osoby wystawiającej uzgodnienie: Paweł Lewkowicz
Tel 535 540 625
.....
podpis

- GRANICE DZIAŁEK
- GRANICE DZIAŁEK PO PODZIAŁACH
- PLAN POTRZEBY INWESTYCJI
- NUMER DZIAŁKI PO PODZIALE
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
- PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK
- PROJEKTOWANE OBRZĘBE GR

- PROJEKTOWANA KANALIZACJA TELEKOMUNIKACYJNA
- PROJEKTOWANA STUDIUM TELEKOMUNIKACYJNA
- ISTNIEJĄCA SIĘĆ TELEKOMUNIKACYJNA DO LISIŃSKA

- PROJEKTOWANIE KANALIZACJA DESZCZOWA
- PROJEKTOWANIE STUPIENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJEKTOWANIE WPUSTU LUCZNY WRAZ ZE STUZIENIĄ SZCZĘCOWĄ
- ISTNIENIE KANALIZACJA DESZCZOWA PRZECIWNIE DO DZIWIŁOZKI
- PROJEKTOWANIE SIĘC GAZOWA

[illegible]

		BIURO PROJEKTOWO-KALKULACJE OLPRO ul. Dąbrowskiego 3 email: olpro@olpro.pl ul. Dąbrowskiego 3 tel.: 71 73 73 73	
Tematyka: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU NA ROZDROŻYU WRAZ Z PRZYLEGIYM DO DROGI ULICAMI W WALBRZYSZACH			
Adres: Walbrzych, ul. Św. Włodzimierz, ul. 1 Maja, ul. Zamysłowa, ul. Jana Matejki, ul. Pięty Północ, ul. Kosciuszka, ul. Franciszka Pawłowicza, ul. Bystrzanka, ul. Bolesława Limonowskiego			
Działki: 3501/1 3502/1 3503/1 3504/1 3505/1 3506/1 3507/1 3508/1 3509/1 3510/1 3511/1 3512/1 3513/1 3514/1 3515/1 3516/1 3517/1 3518/1 3519/1 3520/1 3521/1 3522/1 3523/1 3524/1 3525/1 3526/1 3527/1 3528/1 3529/1 3530/1 3531/1 3532/1 3533/1 3534/1 3535/1 3536/1 3537/1 3538/1 3539/1 3540/1 3541/1 3542/1 3543/1 3544/1 3545/1 3546/1 3547/1 3548/1 3549/1 3550/1 3551/1 3552/1 3553/1 3554/1 3555/1 3556/1 3557/1 3558/1 3559/1 3560/1 3561/1 3562/1 3563/1 3564/1 3565/1 3566/1 3567/1 3568/1 3569/1 3570/1 3571/1 3572/1 3573/1 3574/1 3575/1 3576/1 3577/1 3578/1 3579/1 3580/1 3581/1 3582/1 3583/1 3584/1 3585/1 3586/1 3587/1 3588/1 3589/1 3590/1 3591/1 3592/1 3593/1 3594/1 3595/1 3596/1 3597/1 3598/1 3599/1 3600/1 3601/1 3602/1 3603/1 3604/1 3605/1 3606/1 3607/1 3608/1 3609/1 3610/1 3611/1 3612/1 3613/1 3614/1 3615/1 3616/1 3617/1 3618/1 3619/1 3620/1 3621/1 3622/1 3623/1 3624/1 3625/1 3626/1 3627/1 3628/1 3629/1 3630/1 3631/1 3632/1 3633/1 3634/1 3635/1 3636/1 3637/1 3638/1 3639/1 3640/1 3641/1 3642/1 3643/1 3644/1 3645/1 3646/1 3647/1 3648/1 3649/1 3650/1 3651/1 3652/1 3653/1 3654/1 3655/1 3656/1 3657/1 3658/1 3659/1 3660/1 3661/1 3662/1 3663/1 3664/1 3665/1 3666/1 3667/1 3668/1 3669/1 3670/1 3671/1 3672/1 3673/1 3674/1 3675/1 3676/1 3677/1 3678/1 3679/1 3680/1 3681/1 3682/1 3683/1 3684/1 3685/1 3686/1 3687/1 3688/1 3689/1 3690/1 3691/1 3692/1 3693/1 3694/1 3695/1 3696/1 3697/1 3698/1 3699/1 3700/1 3701/1 3702/1 3703/1 3704/1 3705/1 3706/1 3707/1 3708/1 3709/1 3710/1 3711/1 3712/1 3713/1 3714/1 3715/1 3716/1 3717/1 3718/1 3719/1 3720/1 3721/1 3722/1 3723/1 3724/1 3725/1 3726/1 3727/1 3728/1 3729/1 3730/1 3731/1 3732/1 3733/1 3734/1 3735/1 3736/1 3737/1 3738/1 3739/1 3740/1 3741/1 3742/1 3743/1 3744/1 3745/1 3746/1 3747/1 3748/1 3749/1 3750/1 3751/1 3752/1 3753/1 3754/1 3755/1 3756/1 3757/1 3758/1 3759/1 3760/1 3761/1 3762/1 3763/1 3764/1 3765/1 3766/1 3767/1 3768/1 3769/1 3770/1 3771/1 3772/1 3773/1 3774/1 3775/1 3776/1 3777/1 3778/1 3779/1 3780/1 3781/1 3782/1 3783/1 3784/1 3785/1 3786/1 3787/1 3788/1 3789/1 3790/1 3791/1 3792/1 3793/1 3794/1 3795/1 3796/1 3797/1 3798/1 3799/1 3800/1 3801/1 3802/1 3803/1 3804/1 3805/1 3806/1 3807/1 3808/1 3809/1 3810/1 3811/1 3812/1 3813/1 3814/1 3815/1 3816/1 3817/1 3818/1 3819/1 3820/1 3821/1 3822/1 3823/1 3824/1 3825/1 3826/1 3827/1 3828/1 3829/1 3830/1 3831/1 3832/1 3833/1 3834/1 3835/1 3836/1 3837/1 3838/1 3839/1 3840/1 3841/1 3842/1 3843/1 3844/1 3845/1 3846/1 3847/1 3848/1 3849/1 3850/1 3851/1 3852/1 3853/1 3854/1 3855/1 3856/1 3857/1 3858/1 3859/1 3860/1 3861/1 3862/1 3863/1 3864/1 3865/1 3866/1 3867/1 3868/1 3869/1 3870/1 3871/1 3872/1 3873/1 3874/1 3875/1 3876/1 3877/1 3878/1 3879/1 3880/1 3881/1 3882/1 3883/1 3884/1 3885/1 3886/1 3887/1 3888/1 3889/1 3890/1 3891/1 3892/1 3893/1 3894/1 3895/1 3896/1 3897/1 3898/1 3899/1 3900/1 3901/1 3902/1 3903/1 3904/1 3905/1 3906/1 3907/1 3908/1 3909/1 3910/1 3911/1			

