






UWAGA:

1. Elementy PP/PE przed obetonowaniem zabezpieczyć folią PE.
2. Obetonowanie kaskady do wysokości 1/2 rury dopływowej.
3. Warstwa wyrównawcza pod studnią i kaskadą powinna stanowić jedną całość.
4. Rury i kształtki w systemie PP/PE SN8.
5. Za zgodą użytkownika dopuszcza się wykonanie elementów z łuków i trójnika 90°.
6. Przejścia szczelne powinny być wykonane na etapie prefabrykacji studni.

Nr kaskady	Studnia	D1, D2, D3			N0, N1, N2			H1	H2
		[mm]			[m n.p.m.]			[m]	
K1	D29	500	200	150	382,75	384,40	382,93	1,65	1,47
K2	D29	500	500	300	382,75	383,75	382,75	1,00	1,00
K3	D39.1	400	150	150	367,70	368,70	367,80	1,00	0,90
K4	D40	600	500	300	368,16	369,73	368,31	1,57	1,42
K5	D40	600	400	200	368,16	369,26	368,26	1,10	1,00
K6	D41	400	200	150	369,85	370,45	369,85	0,60	0,60
K7	D41	400	300	150	369,85	370,85	369,85	1,00	1,00
K8	D3	400	150	150	372,43	373,13	372,43	0,70	0,70

Inwestor		Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych, ul. Matejki 1 tel. 74 641 44 00, fax. 74 641 44 04 e-mail: sekretariat@zdkium.walbrzych.pl				
Jednostka projektowa		Egis Polska Inżynieria Sp. z o. o.  52-418 Wrocław, ul. Bukowskiego 2 tel. 71 337 46 12, fax 71 364 33 95 e-mail: kontakt@egis-poland.com				
Branża	Zespół projektowy	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis		
SANITARNIA	Projektant	mgr inż. Agnieszka Jończyk	SLK/1615/POOS/07	instalacyjna sanitarna 		
	Projektant	mgr inż. Mateusz Bartkowski	121/DOS/10	instalacyjna sanitarna 		
	Sprawdzający	mgr inż. Jerzy Gąsiewicz	443/01/DUW	instalacyjna sanitarna 		
	Opracował	mgr inż. Artur Kosiński				
Nazwa zadania		Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 35 (ul. Wrocławskiej) na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Stacyjnej wraz ze skrzyżowaniami i zagospodarowaniem pl. Lelewela				
Nazwa opracowania		BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WROCŁAWSKIEJ (ODC. OD UL. POGODNEJ DO BUD. NR 72) ORAZ W UL. LELEWELA				
Nazwa rysunku		SCHEMAT STUDNI KASKADOWEJ				
Skala	Data	Nr umowy	Branża	Stadium	Rewizja	Nr rysunku
BRAK	03.2015	647/2014	SAN	PW	A	6