

2 Dkium/
DR / 4210/107/2016

Wałbrzych, 23.08.2016 r.

Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa

STUDIO PROJEKT

ul. Osiedle Sowie 12

58-100 Bystrzyca Górna

Dot. wykonania dokumentacji remontu ul. Niepodległości

W nawiązaniu do naszych rozmów podaję poniżej warunki techniczno – technologiczne remontu ul. Niepodległości (odcinek ok.150 m od ul. Łokietka w kierunku ul. Wylotowej) :

a) jezdnia :

- roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznych, z kostki granitowej (na poprzednim odcinku była pod warstwą asfaltową)- należy sprawdzić, czy na projektowanym też jest,
- rozbiórka krawężników i ułożenie nowych betonowych na ławie z oporem,
- ściek z kostki kamiennej z odzysku,
- korytowanie,
- stabilizacja, 25 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5, 20 cm,
- podbudowa zasadnicza z BA, 14 cm,
- warstwa wiążąca z BA, 8 cm,
- warstwa ścieralna, 5 cm,
- regulacja zaworów, studni, wpustów ulicznych,
- oznakowanie poziome i pionowe,

b) chodnik :

- rozbiórka nawierzchni, krawężników,
- korytowanie,
- grunt stabilizowany cementem, gr 10 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 15 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm,
- kostka betonowa, gr. 8 cm,

DYREKTOR
Krzysztof Szewczyk

